

表 水平構面スパン表 (床倍率、910 モジュール)

床倍率 (倍)			長辺寸法(m)													
			2P	2.5P	3P	3.5P	4P	4.5P	5P	5.5P	6P	6.5P	7P	7.5P	8P	8.5P
			1.82	2.28	2.73	3.19	3.64	4.10	4.55	5.01	5.46	5.92	6.37	6.83	7.28	7.74
短辺 寸法 (m)	2P	1.82	9.4	(8.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.5P	2.28	—	7.3	(6.3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3P	2.73	—	—	5.7	5.0	(4.9)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3.5P	3.19	—	—	—	4.6	4.2	(4)	—	—	—	—	—	—	—	—
	4P	3.64	—	—	—	—	3.9	3.5	(3.3)	—	—	—	—	—	—	—
	4.5P	4.10	—	—	—	—	—	3.3	3.0	(2.4)	—	—	—	—	—	—
	5P	4.55	—	—	—	—	—	—	2.5	2.3	(2.1)	—	—	—	—	—
	5.5P	5.01	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.0	1.9	(1.8)	—	—	—
	6P	5.46	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.8	1.7	(1.7)	—	—
	6.5P	5.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.7	1.6	(1.5)	—
	7P	6.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.5	1.5	(1.4)
	7.5P	6.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.4	1.3
	8P	7.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.3
	8.5P	7.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3

表 水平構面スパン表 (許容せん断力、910 モジュール)

許容 せん断耐力(kN)			長辺寸法(m)													
			2P	2.5P	3P	3.5P	4P	4.5P	5P	5.5P	6P	6.5P	7P	7.5P	8P	8.5P
			1.82	2.28	2.73	3.19	3.64	4.10	4.55	5.01	5.46	5.92	6.37	6.83	7.28	7.74
短辺 寸法 (m)	2P	1.82	33.6	(29.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.5P	2.28	—	32.8	(28.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3P	2.73	—	—	30.7	27.2	(26.6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3.5P	3.19	—	—	—	29.3	26.3	(25.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
	4P	3.64	—	—	—	—	28.0	25.2	(23.8)	—	—	—	—	—	—	—
	4.5P	4.10	—	—	—	—	—	26.4	24.3	(19.7)	—	—	—	—	—	—
	5P	4.55	—	—	—	—	—	—	22.6	20.8	(19.5)	—	—	—	—	—
	5.5P	5.01	—	—	—	—	—	—	—	21.9	20.2	19.1	(18.6)	—	—	—
	6P	5.46	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	19.9	18.4	(18.4)	—	—
	6.5P	5.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	19.9	18.6	(18.1)	—
	7P	6.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	19.6	18.7	(18)
	7.5P	6.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	19.5	18.7
	8P	7.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	19.3
	8.5P	7.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0

- ※ 2段使いの場合は、上表の数値を「2倍」とする。
- ※ 表に記載の()内の数値は長辺寸法の数値によらず、短辺寸法×短辺寸法1.2の床倍率を示す。
- ※ P=0.91mを示す。
- ※ “—”表記は適用範囲外とします。

表 水平構面スパン表（床倍率、メートルモジュール）

床倍率 (倍)	長辺寸法(m)													
	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	
短辺 寸法 (m)	2.0	8.4	(7.4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.5	—	6.4	(5.5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3.0	—	—	5.0	4.4	(4.3)	—	—	—	—	—	—	—	—
	3.5	—	—	—	4.1	3.6	(3.5)	—	—	—	—	—	—	—
	4.0	—	—	—	—	3.4	3.1	(2.5)	—	—	—	—	—	—
	4.5	—	—	—	—	—	2.9	2.3	(2.1)	—	—	—	—	—
	5.0	—	—	—	—	—	—	2.2	2.0	(1.9)	—	—	—	—
	5.5	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.8	1.7	(1.7)	—	—
	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.6	1.5	(1.5)	—
	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.5	1.4	(1.4)
	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.3
	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3
8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	

表 水平構面スパン表（許容せん断力、メートルモジュール）

許容せん断 耐力(kN)	長辺寸法(m)													
	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	
短辺 寸法 (m)	2.0	33.3	(29.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.5	—	31.6	(27.3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3.0	—	—	29.8	26.4	(25.7)	—	—	—	—	—	—	—	—
	3.5	—	—	—	28.4	25.3	(24.2)	—	—	—	—	—	—	—
	4.0	—	—	—	—	26.7	24.3	(20.0)	—	—	—	—	—	—
	4.5	—	—	—	—	—	25.5	20.5	(19.3)	—	—	—	—	—
	5.0	—	—	—	—	—	—	21.9	20.2	(18.6)	—	—	—	—
	5.5	—	—	—	—	—	—	—	21.3	19.8	18.5	(18.4)	—	—
	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	19.7	18.5	(18.3)	—
	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	19.6	18.5	(18.2)
	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	19.3	18.6
	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	19.2
8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	

- ※ 2段使いのときは、上表の数値を「2倍」とする。
- ※ 表に記載の()内の数値は長辺寸法の数値によらず、短辺寸法×短辺寸法1.2の床倍率を示す。
- ※ 長辺寸法記載の()内の数値は直上の数値の1.2倍の数値を示す。
- ※ “—”表記は適用範囲外とします。